

Certificat

Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple Entrevous légers de coffrage simple

FABRIBOIS

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **PLANCHER FABRE**

Lieu dit Coustayrac

31820 - PIBRAC - France

Usine

RECTOR-WERZALIT 37355 NIDERORSCHERL - ALLEMAGNE

le droit d'usage de la marque NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°00-0001-230-050-B du 18 juillet 2019

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 15037-5 :

-Entrevous légers de coffrage simple de type R1

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 15037-5 :

-La résistance mécanique de l'essai de poinçonnement- flexion conformément aux exigences du Document Technique de certification n° 547 « entrevous en polystyrène expansé et/ou entrevous légers de coffrage simple » en vigueur

> Autres caractéristiques :

-Les dimensions des entrevous et la compatibilité de forme avec les poutrelles listées en Annexe 1.


Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

contacts-NF547@cstb.fr

01 64 68 83 83

Pour le CSTB
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe 1 du Certificat

Décision n°00-0001-230-050-B du 18 juillet 2019

FABRIBOIS

-Famille d'Entrevous :

Matériau constitutif BOIS Moulé	Désignation des gammes d'entrevous	Dénominations commerciales
	FABRIBOIS / DURANLIGHT	FABRIBOIS 9 FABRIBOIS 12 FABRIBOIS VS 13 FABRIBOIS 16 FABRIBOIS 20

Liste des poutrelles visées :

-Poutrelles en béton précontraint :


Titulaire	Gamme	Dénomination
PLANCHER FABRE	DF110	POUTRELLES DF
PLANCHER FABRE	DF130	POUTRELLES DF
PLANCHER FABRE	DF140	POUTRELLES DF
PLANCHER FABRE	DF150	POUTRELLES DF
PLANCHER FABRE	DF170	POUTRELLES DF

Annexe 2 du Certificat

Décision n° 00-0001-230-050-B du 18 juillet 2019

FABRIBOIS

Dimensions certifiées :



	L	l	d	d _e	l _c	d _c	d _b	l _f	Em*
FABRIBOIS 9	590	540,5	96,5	88,5	23	39	16	16	8
FABRIBOIS 12	1204	540	93	85	95	73	12	15	8
FABRIBOIS VS 13	1366,5	540	108	102	21	85	10	15	5
FABRIBOIS 16	1204	540	133	125	100	113	12	14	8
FABRIBOIS 20	1204	540	173	165	96	155	12	14	8

Les dimensions sont en (mm)

*Epaisseur minimale de l'entrevous mince